



# Catalogue produits

2025-2026

 vitrail.





**v**itral.

# l'entreprise

Vital Sàrl est un distributeur suisse de fenêtres, portes et menuiseries sur mesure en aluminium, PVC et bois.

Nous accompagnons professionnels et particuliers avec un haut niveau d'exigence, de l'étude technique à l'installation.

**Notre force :** une équipe qualifiée, des solutions fiables et un suivi personnalisé pour garantir des projets élégants, durables et parfaitement adaptés à vos besoins.



Nous travaillons exclusivement avec des partenaires de confiance :

1. Aluprof
2. Reynaers
3. Cortizo
4. Aluplast
5. Veka
6. Forster
7. Glaströsch

En particulier, notre collaboration avec Glaströsch à Bulle nous permet de proposer un verre de qualité suisse, gage de performance et de fiabilité.



# Sommaire

## **SYSTÈMES ALUMINIUM**

- 7-10      PRODUITS ALUPROF
- 11-14    PRODUITS REYNAERS
- 15-17    PRODUITS CORTIZO

## **SYSTÈMES PVC**

- 19-21    PRODUITS ALUPLAST
- 22-25    PRODUITS VEKA
- 26-27    PRODUITS CORTIZO PVC

## **SYSTÈMES BOIS**

- 29-31    PRODUITS VITRAWOOD

## **SYSTÈMES ACIER**

- 33-34    PRODUITS FORSTER

## **DIVERS**

- 35-38    TEINTES
- 39        CATALOGUES EN LIGNE



systemes aluminium

## Performance, polyvalence et fiabilité.

Aluprof est l'un des leaders européens des systèmes aluminium.

Grâce à une large gamme de produits techniques et économiques, cette marque permet de répondre à la majorité des projets – du résidentiel au tertiaire – avec un excellent rapport qualité-prix. Souplesse d'utilisation, bonnes performances thermiques, et compatibilité avec les standards du marché font d'Aluprof une solution de référence pour les professionnels.

- 8 **MB-45** | PORTES, FENÊTRES, CLOISONS INTÉRIEURES, PORTES-FENÊTRES
- 8 **MB-60** | CLOISONS INTÉRIEURES, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 8 **MB-79 SI** | CLOISONS INTÉRIEURES, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 9 **MB-86 N** | PORTES, FENÊTRES
- 9 **MB-104 PASSIVE** | PORTES, FENÊTRES
- 9 **MB-78 EI** | PORTES, FENÊTRES, CLOISONS INTÉRIEURES 
- 10 **MB-86 EI** | FENÊTRES, CLOISONS INTÉRIEURES 
- 10 **MB-77 HS** | COULISSANTS



SYSTÈME COUPE-FEU





**MB-45**

Portes | Fenêtres | Cloisons intérieures |  
Portes-fenêtres

**2,15**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**45**

Profondeur d'installation  
(mm)



**MB-60**

Portes | Fenêtres | Cloisons intérieures |  
Portes-fenêtres

**1,15**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**60**

Profondeur d'installation  
(mm)



**MB-79N SI**

Portes | Fenêtres | Cloisons intérieures |  
Portes-fenêtres

**0,9**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation  
(mm)





**MB-86N**

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**0,77**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**

Joint d'étanchéité

**77**

Profondeur d'installation (mm)



**MB-104 PASSIVE**

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**0,73**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**

Joint d'étanchéité

**95**

Profondeur d'installation (mm)



**MB-78EI**

Cloisons intérieures | Fenêtres | Portes

**1,5**

Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**


Joint d'étanchéité

**78**

Profondeur d'installation (mm)



SYSTÈME COUPE-FEU





**MB-86EI**

Cloisons intérieures | Fenêtres

**1**

Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**


Joint d'étanchéité

**86**

Profondeur d'installation (mm)



SYSTÈME COUPE-FEU



**MB-77 HS**

Coulissante

**3,3**

Hauteur de construction [m]

**1-3**


Nb de rails

**3,3**

Largeur de l'ouvrant [m]

**174-271**

Profondeur d'installation (mm)



Design haut de gamme et innovations architecturales.

Reynaers  
Aluminium



Marque premium d'origine belge, Reynaers propose des systèmes aluminium de très haute qualité, pensés pour les projets d'architecture contemporaine et les exigences esthétiques les plus élevées. Reconnu pour son design épuré, ses solutions techniques avancées et sa durabilité, Reynaers s'impose comme un choix idéal pour les constructions ambitieuses, élégantes et durables.

- 12      **MASTERLINE8** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 12      **MASTERLINE8 - OUVRANT CACHÉ** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 12      **MASTERLINE10** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 13      **SLIMLINE38 CLASSIC** | CLOISONS, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 13      **SLIMLINE38 CUBIC** | CLOISONS, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 13      **SLIMLINE38 FERRO** | CLOISONS, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 14      **CS 77** | CLOISONS, FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 14      **MASTERPATIO** | COULISSANTES
- 14      **SLIMWALL 35** | FAÇADES VITRÉES





### MASTERLINE 8

Fenêtres | Portes | Portes-Fenêtres

**0,84**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**

Joint d'étanchéité

**77**

Profondeur d'installation  
(mm)



### MASTERLINE 8 OUVRANT CACHÉ

Fenêtres | Portes-Fenêtres

**0,87**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**2**

Joint d'étanchéité

**77**

Profondeur d'installation  
(mm)



### MASTERLINE 10

Fenêtres | Portes | Portes-Fenêtres

**0,72**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joint d'étanchéité

**97**

Profondeur d'installation  
(mm)





### SLIMLINE 38-CLASSIC

Cloisons intérieures | Fenêtres | Portes |  
Portes-Fenêtres

**0,96**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joints d'étanchéité

**77-99**

Profondeur d'installation  
(mm)



### SLIMLINE 38-CUBIC

Cloisons intérieures | Fenêtres | Portes |  
Portes-Fenêtres

**0,95**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joints d'étanchéité

**77-99**

Profondeur d'installation  
(mm)



### SLIMLINE 38-FERRO

Cloisons intérieures | Fenêtres | Portes |  
Portes-Fenêtres

**0,92**


Uw (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joints d'étanchéité

**77-99**

Profondeur d'installation  
(mm)





Technicité, créativité et maîtrise industrielle.



Cortizo combine savoir-faire industriel et capacité d'innovation pour offrir des solutions aluminium très performantes, adaptées aussi bien aux projets résidentiels qu'industriels. Son large éventail de produits, son expertise sur les grandes dimensions et ses finitions de haute qualité en font une marque appréciée des architectes, promoteurs et fabricants.


- 16 **COR 70 INDUSTRIAL** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 16 **COR 70 HO - OUVRANT CACHÉ** | FENÊTRES
- 16 **COR VISION** | COULISSANTE
- 17 **COR VISION PLUS** | COULISSANTE
- 17 **4900 CORREDERA** | COULISSANTE






**COR 70 INDUSTRIAL**  
Fenêtres | Portes | Portes-Fenêtres

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>70</b>
Uw (W/m2K)	Joints d'étanchéité	Profondeur d'installation (mm)




**COR 70 HO (OUVRANT CACHÉ)**  
Fenêtres

<b>1</b>	<b>3</b>	<b>70</b>
Uw (W/m2K)	Joints d'étanchéité	Profondeur d'installation (mm)



**COR VISION**  
Coulissante

<b>3</b>	<b>2-3</b>
Hauteur de construction (m)	Nb de rails
<b>2,5</b>	<b>182</b>
Largeur de l'ouvrant (m)	Profondeur d'installation (mm)







systemes pvc

Efficacité, souplesse et rapport qualité-prix.



Aluplast propose des systèmes PVC polyvalents, fiables et économiques, parfaitement adaptés aux constructions neuves comme aux rénovations.

Reconnue pour ses performances thermiques, sa facilité de pose et ses nombreuses possibilités de personnalisation, la marque offre une solution idéale pour des projets fonctionnels à prix compétitif, sans compromis sur la qualité.

- 20 **IDEAL 5000** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 20 **IDEAL 8000** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 20 **IDEAL ENERGETO NEO** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 21 **SMART SLIDE** | COULISSANTE
- 21 **HST 85** | COULISSANTE





### IDEAL 5000

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**1,3**


U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



### IDEAL 8000

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**0,83**


U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joint d'étanchéité

**85**

Profondeur d'installation (mm)



### IDEAL ENERGETO NEO

Fenêtres | Portes-fenêtres

**0,86**


U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>K)

**3**

Joint d'étanchéité

**76**

Profondeur d'installation (mm)





### SMART SLIDE

Coulissante

2,5

Hauteur de construction (m)

1


Nb de rails

1,5

Largeur de l'ouvrant (m)

140

Profondeur d'installation (mm)



### HST 85

Coulissante

2,6

Hauteur de construction (m)

1-2


Nb de rails

3,5

Largeur de l'ouvrant (m)

197

Profondeur d'installation (mm)



Excellence, durabilité et finitions haut de gamme.



Leader mondial du profilé PVC, VEKA est la référence en matière de robustesse, d'esthétique et de précision d'assemblage. Conçus pour offrir un confort thermique et acoustique maximal, les systèmes VEKA allient élégance et longévité.

Un choix premium pour ceux qui exigent le meilleur, que ce soit pour une villa moderne ou une rénovation de standing.


- 23 **SOFTLINE 76 AD** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 23 **SOFTLINE 76 MD** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 23 **SOFTLINE 76 MD RÉNOVATION** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 24 **SOFTLINE 76 PORTE** | PORTES
- 24 **SOFTLINE 82 MD** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 24 **SOFTLINE 82 MD RÉNOVATION** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 25 **SOFTLINE 82 MD PORTE** | PORTES
- 25 **VEKAMOTION 82 MAX** | COULISSANTE







**SOFTLINE 76 AD**  
Fenêtres | Portes-fenêtres

<b>0,81</b>	<b>2</b>	<b>76</b>
Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Joints d'étanchéité	Profondeur d'installation (mm)




**SOFTLINE 76 MD**  
Fenêtres | Portes-fenêtres

<b>0,74</b>	<b>3</b>	<b>76</b>
Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Joints d'étanchéité	Profondeur d'installation (mm)




**SOFTLINE 76 MD RENOVATION**  
Fenêtres | Portes-fenêtres

<b>0,74</b>	<b>3</b>	<b>76</b>
Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Joints d'étanchéité	Profondeur d'installation (mm)







### SOFTLINE 82 MD PORTE

Portes

**0,90**


Uw (W/m2K)

**3**

Joints d'étanchéité

**82**

Profondeur d'installation (mm)



### VEKAMOTION 82 MAX

Coulissante

**0,83**


Uw (W/m2K)

**2**

Joints d'étanchéité

**194**


Profondeur d'installation (mm)



## Technologie avancée et modernité.

Déjà reconnue pour ses profilés aluminium, Cortizo propose également une gamme PVC performante, conçue pour répondre aux standards actuels en matière d'isolation et d'esthétique. Offrant un excellent compromis entre confort thermique, durabilité et modernité, les fenêtres PVC Cortizo s'intègrent aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.

- 27     **A 70** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 27     **A 70 RÉNOVATION** | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
- 27     **A 70 PORTE** | PORTES
- 27     **C 70** | COULISSANTE





**A 70**

Fenêtres | Portes-fenêtres

**0,9**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



**A 70 RENOVIATION**

Fenêtres | Portes-fenêtres

**0,9**

Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



**A 70 PORTE**

Portes

**0,9**

Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



**C 70**

Coulissante

**1,3**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)





# systemes bois

L'authenticité du bois, sublimée par l'innovation.



Notre gamme VitraWood rassemble des fenêtres en bois haut de gamme, alliant savoir-faire traditionnel et exigences modernes. Chaque modèle est fabriqué avec une attention particulière portée aux finitions, aux essences de bois nobles et aux performances techniques.

Pensée pour ceux qui recherchent chaleur naturelle, élégance intemporelle et efficacité énergétique, VitraWood s'intègre aussi bien dans des projets contemporains que dans des rénovations de charme. Un style affirmé, une qualité de fabrication irréprochable, et une signature esthétique unique : celle de Vitral.

- 30 **VITRAWOOD 68** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 30 **VITRAWOOD 68 ALU** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 30 **VITRAWOOD 80** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 30 **VITRAWOOD 80 ALU** | FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES
- 31 **VITRAWOOD LIFE 80** | FENÊTRES
- 31 **VITRAWOOD LIFE 74 ALU** | FENÊTRES
- 31 **VITRAWOOD 68 SLIDE** | COULISSANTE
- 31 **VITRAWOOD 80 SLIDE** | COULISSANTE





### VITRAWOOD 68

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**1,2**

Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**68**

Profondeur d'installation (mm)



### VITRAWOOD 68 ALU

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**1,07**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**68**

Profondeur d'installation (mm)



### VITRAWOOD 80

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**0,81**


Uw (W/m2K)

**2**

Joint d'étanchéité

**80**

Profondeur d'installation (mm)



### VITRAWOOD 80 ALU

Fenêtres | Portes | Portes-fenêtres

**0,82**


Uw (W/m2K)

**3**

Joint d'étanchéité

**80**

Profondeur d'installation (mm)







systemes acier


minimalisme, performance et exigence.

Forster est une référence mondiale en matière de systèmes de fenêtres, portes et façades en acier. Fabriqués en Suisse, leurs profilés se distinguent par une précision d'ingénierie hors pair, une esthétique minimaliste et une durabilité exceptionnelle. Grâce à des solutions avec ou sans isolation thermique, Forster répond aux plus hautes exigences en matière de design, de sécurité et de performance énergétique.

34     **PRESTO** | CLOISONS INTÉRIEURES, FENÊTRES, PORTES

34     **UNICO** | FENÊTRES, PORTES

34     **UNICO XS** | FENÊTRES, PORTES





**PRESTO**

Cloisons intérieures | Fenêtres | Portes

**1**


Uw (W/m2K)

**2**

Joints d'étanchéité

**50**

Profondeur d'installation (mm)



**UNICO**

Fenêtres | Portes

**1,1**


Uw (W/m2K)

**3**

Joints d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



**UNICO XS**

Fenêtres | Portes

**1,4**


Uw (W/m2K)

**3**

Joints d'étanchéité

**70**

Profondeur d'installation (mm)



**Tous nos profils aluminium sont disponibles dans  
l'ensemble des teintes RAL.**

Pour vos projets, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir  
des échantillons et choisir la finition la plus adaptée.

Les couleurs IGP sont également disponibles sur demande.



teintes aluminium

## Palette de couleurs du bois **standard**



BOIS BRUT

VERNIS  
TRANSPARENT

## Couleurs **RAL**



RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 8017

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021



RAL 9005

RAL 7039

## Couleurs **lasurées**



teintes bois

Les reproductions de couleurs sont seulement partielles et approximatives.  
Pour la gamme de couleurs complète ainsi que les échantillons, veuillez directement nous contacter.

JET BLACK SFTN



ANTHRAZITGRAU  
GLATT



MOOREICHE ST-F




CREMEWEISS




NUSSBAUM




GOLDEN OAK



QUARZGRAU




GRAU




ANTHRAZITGRAU



WEISS



SHEFFIELD OAK  
LIGHT



teintes PVC



Alux Graualuminium



Zinkgelb



Macore



Oregon



Shogun AD



Bergkiefer



Black Smooth 2



Metbrush Anthrazitgrau



Papyrusweiss



Shogun AF



Black Cherry



Dunkelgrun



Metbrush Platin



Pastelgrun



Signalgrau Ultimatt



Brillantblau



Dunkelrot



Metbrush Quarzgrau



Achatgrau Glatt



Stahlblau



Betongrau



Weinrot



Metbrush Silver



Quarzgrau Glatt



BraunMaron



Eiche Hell



Moosgrun



Rustic Cherry



Kobaltblau



Eiche Rustical



Mountain Oak



Schwarzgrau



Rosewood



Irish Oak



Anthrazitgrau Ultimatt



Sheffield Oak Grey



Schwarzgrau Glatt



Jet Black Stylo



Black Ultimatt



Shogun AC



Eiche Dunkel FL-F1



Schiefergrau Ultimatt



Achatgrau



Douglasie



Siena Noce



Metbrush Messing



Basaltgrau Ultimatt



Aluminium Geburstet



Sapelli



Siena Rosso



Hellelfenbein



Streifen Douglasie



Alux DB 703



Schiefergrau



Lichtgrau



Winchester XA



Basaltgrau



Schokobraun



BrillantWeiss



Schwarzbraun

# teintes PVC



nos catalogues en ligne

Catalogue  
accessoires



Catalogue  
panneaux de portes



POUS CONTACTER



VITRAL Sàrl  
Rue St-Randoald 18  
2800 Delémont

032 422 50 57  
info@vital.swiss  
www.vital.swiss